INDASA
DEUTSCHLAND

KATALOG
2021



PERFEKTES FINISH
UNSER KNOW-HOW.

INDASA

INDEX

SCHLEIFMITTEL

8 Produktlinien
Formen
9 Schleifmittel
10 Die Bestandteile
Befestigungssysteme
Körnungsstandard
11 Sicherheitsempfehlungen

Scheiben

12 Rhynogrip HT Line Ultravent
14 Rhynogrip HT Line
15 Rhynogrip Film Line Ultravent
Rhynogrip Film Line
16 Rhynocell
18 Rhynogrip Red Line
20 Rhynofinish
21 Rhynogrip Plus Line Ultravent
Rhynogrip Plus Line
23 Rhynogrip White Line
28 Rhynogrip Heavy Line
Rhynocut
Rhynogrip “E” Yellow Line
29 Rhynostick White Line
Rhynostick Schleifblüten
30 Rhyno Faservliesscheiben
Rhyno Schnellwechselscheiben
Aluminiumoxid
Rhyno Schnellwechselscheiben Keramik
31 Rhyno Schnellwechselscheiben Zirkonium
Rhynofibre ‘A’ Silver

Streifen

32 Rhynogrip HT Line
33 Rhynocut Grip
Rhynogrip White Line
35 Rhynostick White Line

Deltas

36 Rhynogrip White Line

Bogen

38 Rhynowet Red Line
39 Rhynowet Plus Line
Rhynalox / Rhynodry White Line
41 Rhynalox Yellow Line
Rhynoblue

Rollen

42 Rhynosoft
43 Rhynogrip Red Line
Rhynalox Plus Line
44 Rhynalox / Rhynodry White Line
Rhynalox Yellow Line
45 Rhynolite Heavy Line
Rhynowood

Schwämme und Nylon Web

46 Rhynosoft
47 Rhyno Sponge Auto
Doppelseitige Schleifschwämme
Rhyno Sponge Sanding Pads
48 Nylon Web

WERKZEUGE

50 E-Series Mobiler Staubsauger
52 E-Series Poliermaschine
Mini-Akku-Poliermaschine
Minipol Zubehör
53 E-Series Exzenterschleifer
Kit Plug & Play
55 A-Series Exzenterschleifer
56 Exzenterschleifer SGV
Kit Spot Repair

ZUBEHÖR

58 Exzenterteller Ultravent Low Profile
Exzenterteller / Interface Ultravent
59 Rhynogrip Backing Pad
Interface Pad
60 Rhyno Pad für Faservlies- und
Schnellwechselscheiben
Block für Streifen
Block für Selbstklebende Schleifblüten
61 Schleifblöcke mit Absaugung
Folienradierer
62 Rhyno Mixing Board
Kontrollpulver schwarz
Low Tack Cloth
63 Indasa Workstation Pro
64 Kit Box

POLITUR

66 Autogloss Compound Plus Schleif- Und
Polierpaste
Autogloss High-Gloss Plus Hochglanzpolitur
68 Autogloss Mop Polierschwämme
Rhyno Mikrofaser Poliertuch
69 Indasa Scheinwerfer Reparatur Kit
Rhynogrip Backing Pad für Rhyno Mop
70 Rhynogrip Backing Pad Polierteller

TECHNISCHE KLEBEBÄNDER

72 Masking Tape - MTE Yellow
Masking Tape - MTE RED
73 Masking Tape - MTE
Masking Tape - MTG-DECO
74 Stegoband
Doppelseitiges Klebeband
Zierlinienband (blau)
76 Zierlinienband (grün)
Acryl-Fixierband
(Schnell) Fixierband
77 Anti-Rutsch Klebeband (schwarz)
Anti-Rutsch Klebeband
(schwarz/gelb)
Aluminiumfolien-Klebeband
78 Klebeband zur Emblembefestigung
Abdeckfolie
Masking Foam

79 Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

INDASA

PROFESSIONELLE SCHLEIFSYSTEME

AUTOMOBIL | MARINE & COMPOSITE | HOLZ | MALER & BAU | ANDERE GEWERBE

YEARS 1979-2019

Das 1979 gegründete Unternehmen Indasa ist heute einer der europaweit führenden Hersteller von Hochleistungsschleifmitteln.
Mit Sitz in Aveiro, Portugal, ist Indasa auf die Entwicklung von innovativen Schleifsystemen spezialisiert, die marktspezifische Lösungen für eine Vielzahl von Fertigungs- und Dienstleistungsindustrien bieten.
Ein kürzlich durchgeführtes Großinvestitionsprogramm hat die Produktionsanlage in eine der modernsten Produktionsstätten Europas mit erhöhter Kapazität verwandelt, um der wachsenden Nachfrage des globalen Marktes nach den Schleifmitteln der Indasa-Marke RHYNO gerecht zu werden.
Die kontinuierlich hohen Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungsmaßstäbe der flexiblen Schleifmittel haben dem Unternehmen im Laufe der Jahre eine Reihe von weltweit anerkannten Akkreditierungen gebracht.
Die Unternehmensgruppe Indasa besteht aus 8 hundertprozentigen Tochtergesellschaften, die sich in Spanien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Polen, Brasilien, USA und Italien befinden.
Die Exportmärkte haben sich in über 100 Ländern weltweit mit einem Netz von Schlüsselvertriebspartnern etabliert, das die lokale Marktnachfrage abdeckt und für die Entwicklung der Gesellschaft verantwortlich ist.



Indasa Schleifmittel GmbH ist seit vielen Jahren im Rhein-Main-Gebiet in Langen beheimatet und für den Vertrieb, die technische Unterstützung und die Distribution in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig.





THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

APCER has issued an IQNet recognized certificate that
the organization
INDASA – INDÚSTRIA DE ABRASIVOS, S.A.

Zona Industrial de Aveiro, Lote 46 - Taboeira
3801-101 AVEIRO - PORTUGAL

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:
Development, manufacturing and marketing of coated abrasives and marketing of complementary products

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

Issued on: 2018-09-14
Expires on: 2021-12-08

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: PT- 1994/CEP 196

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

José Leitão
APCER CEO

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil
FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

1994 hat Indasa ein Qualitätssicherungssystem in Übereinstimmung mit der Norm NP EN ISO 9002 eingeführt. Diese Tatsache stellte einen natürlichen Schritt in der Konsolidierung der kontinuierlichen Verbesserungsdynamik dar.

2000 dehnte Indasa die Zertifizierung nach ISO 9001 aus und schloss damit die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von flexiblen Schleifmitteln ein.

Derzeit ist das Qualitätsmanagementsystem von Indasa zur “Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von flexiblen Schleifmitteln und Komplementärprodukten” zertifiziert.

INDASA GRUNDSÄTZE

INDASA ist auf die Herstellung von Materialien und Prozessen zur Oberflächenbehandlung, -vorbereitung und - veredelung spezialisiert und hat sich zum Ziel gesetzt, innovative und marktspezifische Lösungen zu entwickeln.

PRODUKTION

Seit über 40 Jahren sind wir führender Hersteller von Schleifmitteln.

Um unser strategisches Ziel zu erreichen, ist es von grundlegender Bedeutung, weiterhin höchste Qualitätsanforderungen und Leistungsstandards zu erfüllen.

Ein wichtiger Bestandteil unseres Arbeitsethos ist unsere Fertigungsexpertise, die ein Ergebnis hoher Investitionen in die persönliche Entwicklung der INDASA Mitarbeiter ist.

Aufgrund dieser Synergien behalten wir stets den Mehrwert für unsere Kunden sowie marktspezifische Lösungen während der Produktion und im Betrieb im Auge.

QUALITÄT UND F&E

Unser Anspruch, eine außergewöhnliche und hochwertige Produktpalette anzubieten, kann nur erfüllt werden, wenn wir als Unternehmen Perfektion anstreben.

Wir nutzen unsere wichtigsten Kernkompetenzen in der Fertigung, um sicherzustellen, dass nur die qualitativ hochwertigsten Produkte unser Werk verlassen und in der Welt unsere Marke repräsentieren.

Dank qualifizierter interner Ressourcen, einzigartiger Partnerschaften mit Schlüssellieferanten, Universitäten und F&E-Zentren konnten wir ein Geschäfts- und Betriebsmodell erschaffen, das uns von anderen renommierten Global Playern unterscheidet.

Unsere Fähigkeit, traditionelle Konzepte in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche zu hinterfragen, hat uns zum führenden Anbieter von leistungsstarken Produkten, Materialien und Dienstleistungen gemacht.

UNTERNEHMERISCHE VERANTWORTUNG

Es wird immer deutlicher, dass verantwortliche Geschäftspraktiken für eine erfolgreiche Zukunft unerlässlich sind. Unternehmerische Verantwortung und Nachhaltigkeit prägen unsere Geschäftsentwicklung und unsere Innovationen und formen letztendlich unser Handeln.

NACHHALTIGKEIT

Die Anerkennung unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt nimmt im gesamten Geschäftsumfeld zu, von der Energiegewinnung und der Abfallvermeidung bis hin zum Kilometerverbrauch für Geschäftsreisen. Wir glauben, dass wir nur dem Leistungsversprechen an unsere Kunden, Angestellten, Gesellschaftern und Geschäftspartnern gerecht werden können, wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen.





F&

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG







Die Forschung und Entwicklung spielen eine entscheidende Rolle in der Weiterentwicklung der technisch fortschrittlichsten Hochleistungsschleifmittel. Es werden ausschließlich die hochwertigsten Rohstoffe und Mineralkörner, die der FEPA-Norm entsprechen, verwendet, wodurch eine Beständigkeit der Performance und Effizienz über die gesamte Schleifkörnerpalette sichergestellt wird.

Indasa nutzt seine Kernkompetenzen, um komplette Systeme für die Oberflächenbehandlung, Aufbereitung und Finish anzubieten, die auf die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Fachleute in einer Vielzahl von Produktgruppen und in den unterschiedlichsten Marktsegmenten ausgerichtet sind.

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION



Als Ergebnis eines anspruchsvollen und sorgfältigen Forschungsprozesses, hat Indasa eine einzigartige und überaus fortschrittliche Lösung entwickelt und auf den Markt gebracht, die die Zukunft des Schleifens revolutionieren soll.
Die Absaugleistung des neuen Ultravent Systems beseitigt praktisch den Schleifstaub, erhöht die Abtragsleistung und Standzeit und bietet eine saubere und gesunde Arbeitsumgebung.
Der staubfreie Schleifprozess ermöglicht bessere Ergebnisse, eine sehr konsistente Oberflächenbearbeitung und maximiert die Effizienz des Benutzers.
Die erzielten Ergebnisse ermöglichen die Optimierung der Leistung der Werkstatt.
Der gesamte Prozess gestaltet sich sauberer, schneller und intelligenter.



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA


Das Rhynocell-System wurde zusammen mit führenden Lack- und Politurenhersteller entwickelt. Dieser Vor-Polierprozess enthält eine von Indasa entwickelte innovative Zelltechnologie.
Die Gleichmäßigkeit und Konstanz der feinen Rautiefe liefert eine optimale Oberfäche für Polieranwendungen und ermöglicht Einsparungen im Polierprozess hinsichtlich Zeit und Material.
Das Oberflächenfinish-System von Indasa hilft den Reparaturstandard zu erhöhen und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Man erkennt es am Finish.

INDASA ACADEMY







Die Indasa Academy geht weit über ein innovatives Schulungszentrum hinaus. Diese Akademie umfasst ein neues Konzept des Lernens und der Entwicklung.

Hier ist es möglich, die breite Palette an Produkten und Dienstleistungen, die Indasa zur Verfügung stellt, kennen zu lernen und die von Indasa angebotenen innovativen Lösungen auf der Stelle eigenhändig zu testen.

Mit unserer Ausbildung möchten wir die Arbeit der verschiedenen Berufsgruppen erleichtern und unterstützen, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln und somit eine produktivere und effizientere Arbeit zu gestalten. Die Erfahrung unserer Techniker ermöglicht den Fachleuten die neuesten Systeme, Produkte und Anwendungstechniken, sowie andere Lösungen, die ihre Arbeit maximiert und effizienter gestaltet, kennen zu lernen.

Von nun an können die Fachleute ihre Prozesse durch das von der Indasa Academy verliehene Qualitätssiegel mit dem Leitsatz “Process to Profit“ optimieren.

INDASA ACADEMY

SCHLEIFMITTEL

DIE BESTE WAHL FÜR DIE OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



INDASA

PERFEKTES FINISH,
UNSER KNOW-HOW.

PRODUKTLINIEN

Die breitgefächerte Indasa Schleifmittel Produktlinie enthält eine komplette Lösung für alle Schleifprozesse.

HTLine
Innovatives Produktionsverfahren
Höchstleistung
Ausgezeichnete Standzeit

FilmLine
Perfektes Finish
Hohe Reißfestigkeit und Flexibilität
Erhöhte Arbeitsleistung

PlusLine
Hohe Flexibilität
Sehr resistent gegen Zusetzen
Hochwertiges Finish

Auch verfügbar in:
ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION

RedLine
Wenn Leistung zählt
Verbesserte Standzeit
Ausgezeichnete Abtragsleistung mit perfekten Finish


WhiteLine
Hohe Abtragsleistung
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

HeavyLine
Starker Träger mit hoher Reißfestigkeit
Hoher Abtrag
Perfekte Ergebnisse auf harten Oberflächen

YellowLine
Überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Für die meisten Oberflächen geeignet

FORMEN

SCHEIBEN | STREIFEN | DELTAS | BOGEN | ROLLEN | SCHWÄMME



SCHLEIFMITTEL

BESCHREIBUNG	TRÄGER	SCHLEIFKORN	FEPA P KORN	KORN	ANWENDUNGS-EMPFEHLUNG	OBERFLÄCHEN	FORM
Rhynogrip HT Line	D / B Papier Latex	Spezielles Aluminiumoxyd	● ● ●

DIE BESTANDTEILE

RHYNO-SCHLEIFSYSTEME

Die Rhyno-Produkte bieten optimale Leistung und Haltbarkeit für alle Nachbearbeitungsverfahren. Die Produkte wurden speziell entwickelt, um den genauen Standards der Fachleute gerecht zu werden und mit fortschrittlichen Nachbearbeitungstechniken Schritt zu halten. Diese ermöglichen eine schnellere Durchführung und halten während der Herstellung der idealen Oberfläche für die nächste Phase des Arbeitsprozesses länger.







SCHLEIFKORN

Hochleistungsmineralkörner:
- Aluminiumoxid
- Silizumkarbid
- Zirkonium

BINDEMITTEL

Modifiziertes Kunstharz.

SPEZIALBESCHICHTUNG FÜR DEN TROCKENSCHLIFF

Für den Trockenschliff wird eine dritte Beschichtung angewendet um das Zusetzen zu minimieren.

TRÄGER

PAPIER

Die meist verwendeten Papiere sind die folgenden:

A B C D E G H

Flexibilität — Resistenz

Die wasserdichten Papiere enthalten ein synthetisches Polymer, das auch die Flexibilität erhöht.

LEINEN

F[1] X[1] Y[2]

Flexibilität — Resistenz

VULKANFIBER

Die Vulkanfiber wird in Schleifscheiben für Hochleistungsanwendungen eingesetzt.

POLYESTERFOLIE

Die Polyesterfolie wird zu Veredelungszwecken, die mit mikrofeinen Körnungen durchgeführt werden, eingesetzt.

[1] Baumwolle
[2] Polyester

BEFESTIGUNGS-SYSTEME

DAS TAB-SYSTEM

Gebrauchsmuster Nr. 7.786 Indasa hat ein einfaches, aber effizientes System entwickelt. Das TAB-System ermöglicht eine schnelle Entfernung der Schutzfolie von den RHYNOSTICK-Scheiben, selbst wenn der Anwender Handschuhe verwendet.



DAS GRIP-SYSTEM

Das mit Nylon gebürstete GRIP-System ermöglicht das Entfernen der RHYNOGRIP -Scheiben von den Stütztellern der Maschine zu Wiederverwendungszwecken



Die Indasa-Schleifsysteme nehmen die Spitzenposition der Schleifmitteltechnologie ein. Die Investitionen in die Entwicklung unserer Produkte sind immer auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet und entsprechen dem Trend der neuesten Techniken der Oberflächenbehandlung, was unsere Marke weltweit unbestreitbar bekannt macht.
Das Indasa-Angebot umfasst ein komplettes Sortiment an Zubehör für die Karosserietechnik.

KÖRNUNGS-STANDARD

Die Indasa-Schleifmittel werden aus hochqualitativen Rohstoffen hergestellt und erfüllen die FEPA-Körnungsstandards.

FEPA-P-Körnung	Durchschnitts-durchmesser (Mikra)
P16	1324
P24	764
P30	642
P36	538
P40	425
P50	336
P60	269
P80	201
P100	162
P120	125
P150	100
P180	82
P220	68
P240	58,5 ±2,0
P280	52,2 ±2,0
P320	46,2 ±1,5
P360	40,5 ±1,5
P400	35,0 ±1,5
P500	30,2 ±1,5
P600	25,8 ±1,0
P800	21,8 ±1,0
P1000	18,3 ±1,0
P1200	15,3 ±1,0
P1500	12,6 ±1,0
P2000	10,3 ±0,8
P2500	8,4 ±0,5



SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Alle Schleifmittel müssen sorgfältig behandelt werden.
Eine inkorrekte Handhabung kann körperliche Schaden verursachen.
Tragen Sie Gehörschutz und Augenschutzausrüstung.
Geeigneter Atemschutz soll auch für den Umgang mit gefährlichen Stoffen getragen werden.
Tragen Sie Schutzhandschuhe und folgen Sie den Anweisungen für die richtige Handhabung und Lagerung von Schleifmittel.
Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Schleifmittel passend für Ihren Verwendungszweck ist.
Vermeiden Sie Verschmutzungen, um effiziente Schleifarbeiten zu gewährleisten.
Lassen Sie das Schleifmittel zum Stillstand kommen und üben Sie keinen Druck auf die Oberfläche aus.

Da die Mehrzahl der beschichteten Schleifmittelträger hygroskopisch ist, erzeugen sie verschiedene Oberflächenspannungen mit der Harzschicht.
Dieses Phänomen kann positive (konvexe) oder negative (konkave) Krümmungen hervorrufen.
Um die natürliche Form (geradlinig) dieser beschichteten Schleifmittel beizubehalten, ist es empfehlenswert, sie entsprechend des idealen Feuchtigkeitsgrades des Schleifmittelträgers zu lagern.
Wir empfehlen eine belüftete zugluftfreie Lagerung bei einer Temperatur zwischen 18-21ºC und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55-60%.





SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN BEACHTEN



NICHT FÜR HANDGEHALTENE MASCHINEN ERLAUBT



AUGENSCHUTZ TRAGEN



NICHT FÜR NASSSCHLEIFEN ERLAUBT



ATEMSCHUTZ BENUTZEN



NICHT ZULÄSSIG FÜR SEITENSCHLEIFEN



HANDSCHUTZ BENUTZEN



NICHT VERWENDEN, FALLS BESCHÄDIGT



GEHÖRSCHUTZ BENUTZEN



NUR MIT STÜTZTELLER VERWENDEN





SCHEIBEN

RHYNOGRIP HT LINE ULTRAVENT



Fortschrittliche staubfreie Lösung → sauberes Arbeitsumfeld
Erhöhte Effektivität → verbesserte Produktivität
Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Hochtechnologische resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Erhöht die Arbeitsleistung

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION





150mm 21/57H						
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100	
56333	P80	50	10	32,17	64,34	
56332	P100	50	10	32,17	64,34	
56331	P120	50	10	32,17	64,34	
56330	P150	50	20	32,17	64,34	
56329	P180	50	20	32,17	64,34	21-fach gelocht
56206	P220	50	20	32,17	64,34	57-fach gelocht
56207	P240	50	20	32,17	64,34	
56209	P320	50	20	32,17	64,34	
56210	P360	50	20	32,17	64,34	
56211	P400	50	20	32,17	64,34	
56212	P500	50	20	32,17	64,34	
56213	P600	50	20	32,17	64,34	
56214	P800	50	20	32,17	64,34	

Änderungen vorbehalten

ULTRAVENT

ADVANCED DUST FREE SOLUTION

CLEANER FASTER CLEVER



Fortschrittliche staubfreie Lösung

Indasa hat eine einzigartige und sehr fortschrittlichestaubfreie Abtragslösung entwickelt, mit dem Ziel, die Zukunft des Maschinenschleifens zu verändern.

Die Oberflächenbearbeitung ist eine der arbeits - und zeitintensivsten Bereiche des Lackierprozesses

ULTRAVENT bringt einen höheren Wert zusätzlich zur Zeitersparnis und verspricht eine sauberere Arbeitsumgebung



INDASA
indasa-abrasives.com

RHYNOGRIP HT LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Hochtechnologische resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Erhöht die Arbeitsleistung



150mm 15H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
51126	P40*	50	10	32,17	64,34
51127	P60*	50	10	32,17	64,34
51128	P80	50	10	32,17	64,34
51129	P100	50	10	32,17	64,34
51130	P120	50	10	32,17	64,34
51131	P150	50	20	32,17	64,34
51132	P180	50	20	32,17	64,34
51133	P220	50	20	32,17	64,34
51134	P240	50	20	32,17	64,34
51135	P280	50	20	32,17	64,34
51136	P320	50	20	32,17	64,34
51137	P360	50	20	32,17	64,34
51138	P400	50	20	32,17	64,34
51139	P500	50	20	32,17	64,34
51140	P600	50	20	32,17	64,34
51141	P800	50	20	32,17	64,34
51142	P1000	50	20	32,17	64,34
51143	P1200	50	20	32,17	64,34
51144	P1500	50	20	32,17	64,34
51145	P2000	50	20	32,17	64,34

* Rot gefärbte Scheiben





75mm 3H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
55972	P40	50	20	16,30	32,60
55973	P60	50	20	16,30	32,60
55974	P80	50	20	16,30	32,60
55975	P100	50	20	16,30	32,60
55976	P120	50	20	16,30	32,60
55977	P150	50	20	16,30	32,60
55978	P180	50	20	16,30	32,60
55979	P220	50	20	16,30	32,60
55980	P240	50	20	16,30	32,60
55981	P280	50	20	16,30	32,60
55982	P320	50	20	16,30	32,60
55983	P360	50	20	16,30	32,60
55984	P400	50	20	16,30	32,60
55985	P500	50	20	16,30	32,60
55986	P600	50	20	16,30	32,60
55987	P800	50	20	16,30	32,60
55988	P1000	50	20	16,30	32,60
55989	P1200	50	20	16,30	32,60
55990	P1500	50	20	16,30	32,60
55991	P2000	50	20	16,30	32,60


Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP FILM LINE ULTRAVENT



Fortschrittliche staubfreie Lösung → sauberes Arbeitsumfeld
Erhöhte Effektivität → verbesserte Produktivität
Widerstandsfähiger Träger → Resistent gegen Falten und Risse
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Hochtechnologische resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Erhöht die Arbeitsleistung

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION



150mm 57H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
56296	P800	50	20	47,20	94,40
56297	P1000	50	20	47,20	94,40
56298	P1200	50	20	47,20	94,40
56299	P1500	50	20	49,77	99,54

RHYNOGRIP FILM LINE



Widerstandsfähiger Träger → Resistent gegen Falten und Risse
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Hochtechnologische resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Erhöht die Arbeitsleistung



150mm 15H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
40757	P500	50	20	47,20	94,40
40758	P600	50	20	47,20	94,40
40565	P800	50	20	47,20	94,40
48620	P1000	50	20	47,20	94,40
40566	P1200	50	20	47,20	94,40
40567	P1500	50	20	49,77	99,54



150mm 8+1H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
38566	P500	50	20	47,20	94,40
38567	P600	50	20	47,20	94,40
38568	P800	50	20	47,20	94,40
49264	P1000	50	20	47,20	94,40
38569	P1200	50	20	47,20	94,40
36459	P1500	50	20	49,77	99,54



150mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
37480	P500	50	20	47,20	94,40
38052	P800	50	20	47,20	94,40
48671	P1000	50	20	47,20	94,40
38053	P1200	50	20	47,20	94,40
35636	P1500	50	20	49,77	99,54

RHYNOGRIP FILM LINE



Widerstandsfähiger Träger → Resistent gegen Falten und Risse
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Hochtechnologische resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Erhöht die Arbeitsleistung



75mm 3H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
49265	P240	50	20	23,85	47,70
49266	P320	50	20	23,85	47,70
49267	P400	50	20	23,85	47,70
44228	P500	50	20	23,85	47,70
42696	P600	50	20	23,85	47,70
42697	P800	50	20	23,85	47,70
49067	P1000	50	20	23,85	47,70
42618	P1200	50	20	23,85	47,70
42619	P1500	50	20	24,40	48,80



75mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
49268	P240	50	20	23,85	47,70
49269	P320	50	20	23,85	47,70
49270	P400	50	20	23,85	47,70
39039	P500	50	20	23,85	47,70
39040	P600	50	20	23,85	47,70
39041	P800	50	20	23,85	47,70
48616	P1000	50	20	23,85	47,70
39042	P1200	50	20	23,85	47,70
38562	P1500	50	20	24,40	48,80

RHYNOCELL



Ganzheitliches Oberflächenbearbeitungssystem → Vor-Polierprozess
Deutliche Reduzierung von P1500 Kratzern und Schleifspuren → Reduziert erheblich Polierzeit und Verbrauch von Poliermittel
Trockenanwendung → Sauberer, schneller und einfacher eine einheitliche Oberfläche erreichbar
Einzigartige Technologie → Erhebliche Verlängerung der Standzeit
Sicherer und langlebiger Träger → Hervorragende Reißfestigkeit und Formbeständigkeit für eine längere Standzeit

INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA



150mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
55212	MF 3000	10	20	55,67



75mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
55258	MF 3000	20	10	49,34

Änderungen vorbehalten

INDASA

RHYNOCELL

MAN ERKENNT ES AM FINISH



INNOVATIVE CELL TECHNOLOGY
by INDASA

- Ganzheitliches System
- Schnellere Polierzeit und weniger Materialeinsatz
- Trockenanwendung Sauberer und schneller
- Erhebliche Verlängerung der Standzeit
- Hervorragende Reißfestigkeit und Formbeständigkeit


INDASA

www.indasa-abrasives.com


RHYNOGRIP RED LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit



150mm 15H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
39243	P40	50	10	27,86	55,72
39244	P60	50	10	24,25	48,50
39166	P80	50	10	24,25	48,50
39245	P100	50	10	24,25	48,50
39164	P120	50	10	24,25	48,50
39246	P150	50	20	24,25	48,50
39247	P180	50	20	24,25	48,50
39248	P220	50	20	24,25	48,50
39249	P240	50	20	24,25	48,50
39250	P280	50	20	24,25	48,50
39167	P320	50	20	24,25	48,50
39251	P380	50	20	24,25	48,50
39168	P400	50	20	24,25	48,50
38667	P500	50	20	24,25	48,50
38668	P600	50	20	24,25	48,50
38669	P800	50	20	24,25	48,50
38670	P1000	50	20	24,25	48,50
38671	P1200	50	20	24,25	48,50
38672	P1500	50	20	24,25	48,50
38673	P2000	50	20	24,25	48,50



150mm 8+1H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01314	P40	50	10	27,86	55,72
01315	P60	50	10	24,25	48,50
01311	P80	50	10	24,25	48,50
01312	P100	50	10	24,25	48,50
01313	P120	50	10	24,25	48,50
01300	P150	50	20	24,25	48,50
01301	P180	50	20	24,25	48,50
01302	P220	50	20	24,25	48,50
01303	P240	50	20	24,25	48,50
01304	P280	50	20	24,25	48,50
01305	P320	50	20	24,25	48,50
01306	P360	50	20	24,25	48,50
01307	P400	50	20	24,25	48,50
01308	P500	50	20	24,25	48,50
01309	P600	50	20	24,25	48,50
01310	P800	50	20	24,25	48,50
02908	P1000	50	20	24,25	48,50
02909	P1200	50	20	24,25	48,50
16185	P1500	50	20	24,25	48,50
21498	P2000	50	20	24,25	48,50

Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP RED LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit



150mm 6H

PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00306	P40	50	10	27,86	55,72
00307	P60	50	10	24,25	48,50
00600	P80	50	10	24,25	48,50
00601	P100	50	10	24,25	48,50
00602	P120	50	10	24,25	48,50
00637	P150	50	20	24,25	48,50
00638	P180	50	20	24,25	48,50
00640	P240	50	20	24,25	48,50
00642	P320	50	20	24,25	48,50
00643	P360	50	20	24,25	48,50
00644	P400	50	20	24,25	48,50
00645	P500	50	20	24,25	48,50
00646	P600	50	20	24,25	48,50
00647	P800	50	20	24,25	48,50
03525	P1000	50	20	24,25	48,50
03526	P1200	50	20	24,25	48,50
15632	P1500	50	20	24,25	48,50
21495	P2000	50	20	24,25	48,50



150mm

PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00304	P40	50	10	27,86	55,72
00305	P60	50	10	24,25	48,50
00597	P80	50	10	24,25	48,50
00598	P100	50	10	24,25	48,50
00599	P120	50	10	24,25	48,50
00626	P150	50	20	24,25	48,50
00627	P180	50	20	24,25	48,50
00628	P220	50	20	24,25	48,50
00629	P240	50	20	24,25	48,50
00630	P280	50	20	24,25	48,50
00631	P320	50	20	24,25	48,50
00632	P360	50	20	24,25	48,50
00633	P400	50	20	24,25	48,50
00634	P500	50	20	24,25	48,50
00635	P600	50	20	24,25	48,50
00636	P800	50	20	24,25	48,50
03509	P1000	50	20	24,25	48,50
03510	P1200	50	20	24,25	48,50
14568	P1500	50	20	24,25	48,50
21494	P2000	50	20	24,25	48,50

RHYNOGRIP RED LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit




75mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
37396	P40	50	20	12,64	25,28
37397	P60	50	20	12,64	25,28
37398	P80	50	20	12,40	24,80
37399	P100	50	20	12,40	24,80
37400	P120	50	20	12,40	24,80
37401	P150	50	20	12,40	24,80
37402	P180	50	20	12,40	24,80
37403	P220	50	20	12,40	24,80
37404	P240	50	20	12,40	24,80
37405	P280	50	20	12,40	24,80
37406	P320	50	20	12,40	24,80
37407	P360	50	20	12,40	24,80
37408	P400	50	20	12,40	24,80
37409	P500	50	20	12,40	24,80
37410	P600	50	20	12,40	24,80
37377	P800	50	20	12,40	24,80
37378	P1000	50	20	12,40	24,80
37411	P1200	50	20	12,40	24,80
37379	P1500	50	20	12,40	24,80
37412	P2000	50	20	12,40	24,80

RHYNOFINISH



Schaumstoffbeschichtetes Schleifgitter → Staubfreie Arbeitsumgebung
Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und geformte Oberflächen
Gleichmäßigkeit des Kratzmusters → Optimale Grundvorbereitung



150mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
42364	MF	20	1	73,46
42363	SF	20	1	73,46



75mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
43367	MF	20	1	25,30
43487	SF	20	1	25,30




Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP PLUS LINE ULTRAVENT



Fortschrittliche staubfreie Lösung → sauberes Arbeitsumfeld
Erhöhte Effektivität → verbesserte Produktivität
Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit

ULTRAVENT
ADVANCED DUST FREE SOLUTION



150mm 21/57H						
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100	
56844	P80	50	10	24,16	48,32	
56845	P100	50	10	24,16	48,32	
56846	P120	50	10	24,16	48,32	
56847	P150	50	20	24,16	48,32	
56848	P180	50	20	24,16	48,32	21-fach gelocht
55359	P220	50	20	24,16	48,32	57-fach gelocht
55360	P240	50	20	24,16	48,32	
55361	P280	50	20	24,16	48,32	
55362	P320	50	20	24,16	48,32	
55363	P360	50	20	24,16	48,32	
55364	P400	50	20	24,16	48,32	
55365	P500	50	20	24,16	48,32	
55366	P600	50	20	24,16	48,32	
55367	P800	50	20	24,16	48,32	

RHYNOGRIP PLUS LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit



185mm 17H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
46005	P40	50	1	54,49	108,98
46006	P60	50	1	49,54	99,08
46007	P80	50	1	46,60	93,20
46008	P100	50	1	45,90	91,80
46009	P120	50	1	45,90	91,80
46010	P150	50	1	45,90	91,80
46011	P180	50	1	45,90	91,80
46012	P220	50	1	45,90	91,80
46013	P240	50	1	45,90	91,80
46015	P320	50	1	45,90	91,80
46016	P360	50	1	45,90	91,80
46017	P400	50	1	45,90	91,80
46018	P500	50	1	45,90	91,80
58283	P600	50	1	45,90	91,80

RHYNOGRIP PLUS LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit



150mm 15H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
39414	P40	50	10	28,41	56,82
39415	P60	50	10	26,18	52,36
39416	P80	50	10	24,73	49,46
39417	P100	50	10	24,16	48,32
39418	P120	50	10	24,16	48,32
39419	P150	50	20	24,16	48,32
39420	P180	50	20	24,16	48,32
39421	P220	50	20	24,16	48,32
39422	P240	50	20	24,16	48,32
39423	P280	50	20	24,16	48,32
39424	P320	50	20	24,16	48,32
39425	P360	50	20	24,16	48,32
39426	P400	50	20	24,16	48,32
39427	P500	50	20	24,16	48,32
49302	P600	50	20	24,16	48,32
49303	P800	50	20	24,16	48,32
49304	P1000	50	20	24,16	48,32
51608	P1200	50	20	24,16	48,32
51612	P1500	50	20	24,16	48,32





75mm 3H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
42677	P60	50	20	12,22	24,44
42678	P80	50	20	11,64	23,28
42679	P100	50	20	11,64	23,28
42680	P120	50	20	11,64	23,28
42681	P150	50	20	11,64	23,28
42682	P180	50	20	11,64	23,28
42683	P220	50	20	11,64	23,28
42684	P240	50	20	11,64	23,28
42686	P320	50	20	11,64	23,28
42687	P360	50	20	11,64	23,28
42688	P400	50	20	11,64	23,28
42689	P500	50	20	11,64	23,28
49319	P600	50	20	11,64	23,28
49320	P800	50	20	11,64	23,28
49321	P1000	50	20	11,64	23,28
51616	P1200	50	20	11,64	23,28
51617	P1500	50	20	11,64	23,28

Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP PLUS LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit



75mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
37394	P40	50	20	12,22	24,44
37395	P60	50	20	12,22	24,44
37380	P80	50	20	11,64	23,28
37413	P100	50	20	11,64	23,28
37414	P120	50	20	11,64	23,28
37415	P150	50	20	11,64	23,28
37381	P180	50	20	11,64	23,28
37382	P220	50	20	11,64	23,28
37383	P240	50	20	11,64	23,28
37384	P280	50	20	11,64	23,28
37385	P320	50	20	11,64	23,28
37386	P360	50	20	11,64	23,28
37387	P400	50	20	11,64	23,28
37388	P500	50	20	11,64	23,28
49316	P600	50	20	11,64	23,28
49317	P800	50	20	11,64	23,28
49318	P1000	50	20	11,64	23,28
51614	P1200	50	20	11,64	23,28
51615	P1500	50	20	11,64	23,28

RHYNOGRIP WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



150mm 17H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
48457	P40	50	10	22,50	45,00
48458	P60	50	10	20,75	41,50
48459	P80	50	10	19,87	39,74
48460	P100	50	10	19,41	38,82
48461	P120	50	10	19,41	38,82
48462	P150	50	20	19,41	38,82
48463	P180	50	20	19,41	38,82
48464	P220	50	20	19,41	38,82
48465	P240	50	20	19,41	38,82
48466	P280	50	20	19,41	38,82
48467	P320	50	20	19,41	38,82
48468	P360	50	20	19,41	38,82
48469	P400	50	20	19,41	38,82
48470	P500	50	20	19,41	38,82
48471	P600	50	20	19,41	38,82

RHYNOGRIP WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



150mm 15H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
39228	P40	50	10	22,50	45,00
39229	P60	50	10	20,75	41,50
39230	P80	50	10	19,87	39,74
39231	P100	50	10	19,41	38,82
39232	P120	50	10	19,41	38,82
39233	P150	50	20	19,41	38,82
39234	P180	50	20	19,41	38,82
39235	P220	50	20	19,41	38,82
39236	P240	50	20	19,41	38,82
39237	P280	50	20	19,41	38,82
39238	P320	50	20	19,41	38,82
39239	P360	50	20	19,41	38,82
39240	P400	50	20	19,41	38,82
39241	P500	50	20	19,41	38,82
39242	P600	50	20	19,41	38,82



150mm 8+1H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01434	P40	50	10	22,50	45,00
01435	P60	50	10	20,75	41,50
01436	P80	50	10	19,87	39,74
01437	P100	50	10	19,41	38,82
01438	P120	50	10	19,41	38,82
01439	P150	50	20	19,41	38,82
01440	P180	50	20	19,41	38,82
01441	P220	50	20	19,41	38,82
01442	P240	50	20	19,41	38,82
01443	P280	50	20	19,41	38,82
01444	P320	50	20	19,41	38,82
01445	P360	50	20	19,41	38,82
01446	P400	50	20	19,41	38,82
13582	P500	50	20	19,41	38,82
13583	P600	50	20	19,41	38,82



150mm 6+1H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
34749	P40	50	10	22,50	45,00
34750	P60	50	10	20,75	41,50
34751	P80	50	10	19,87	39,74
34752	P100	50	10	19,41	38,82
34753	P120	50	10	19,41	38,82
34754	P150	50	20	19,41	38,82
34755	P180	50	20	19,41	38,82
34757	P240	50	20	19,41	38,82
34758	P280	50	20	19,41	38,82
34759	P320	50	20	19,41	38,82
34760	P360	50	20	19,41	38,82
34761	P400	50	20	19,41	38,82
34762	P500	50	20	19,41	38,82
34763	P600	50	20	19,41	38,82

Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



150mm 6H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00246	P40	50	10	22,50	45,00
00247	P60	50	10	20,75	41,50
00248	P80	50	10	19,87	39,74
00249	P100	50	10	19,41	38,82
00250	P120	50	10	19,41	38,82
00455	P150	50	20	19,41	38,82
00456	P180	50	20	19,41	38,82
00457	P220	50	20	19,41	38,82
00458	P240	50	20	19,41	38,82
00459	P280	50	20	19,41	38,82
00460	P320	50	20	19,41	38,82
00461	P360	50	20	19,41	38,82
00462	P400	50	20	19,41	38,82
13576	P500	50	20	19,41	38,82
13577	P600	50	20	19,41	38,82



150mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00236	P40	50	10	22,50	45,00
00237	P60	50	10	20,75	41,50
00238	P80	50	10	19,87	39,74
00239	P100	50	10	19,41	38,82
00240	P120	50	10	19,41	38,82
00439	P150	50	20	19,41	38,82
00440	P180	50	20	19,41	38,82
00441	P220	50	20	19,41	38,82
00442	P240	50	20	19,41	38,82
00443	P280	50	20	19,41	38,82
00444	P320	50	20	19,41	38,82
00446	P400	50	20	19,41	38,82
15624	P500	50	20	19,41	38,82
15628	P600	50	20	19,41	38,82





225mm 19H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
49899	P40	50	1	46,64	93,28
49900	P60	50	1	44,21	88,42
49901	P80	50	1	41,53	83,06
49902	P100	50	1	40,17	80,34
49903	P120	50	1	38,88	77,76
49904	P150	50	1	41,53	83,06
49905	P180	50	1	41,53	83,06
49906	P220	50	1	41,53	83,06
49907	P240	50	1	41,53	83,06
49908	P280	50	1	41,53	83,06
49909	P320	50	1	41,53	83,06
49910	P360	50	1	41,53	83,06
49911	P400	50	1	41,53	83,06
49912	P500	50	1	41,53	83,06
49913	P600	50	1	41,53	83,06

RHYNOGRIP WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



225mm 8+1H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
45403	P40	50	1	46,64	93,28
45404	P60	50	1	44,21	88,42
45405	P80	50	1	41,53	83,06
45406	P100	50	1	40,17	80,34
45407	P120	50	1	38,88	77,76
45408	P150	50	1	41,53	83,06
45409	P180	50	1	41,53	83,06
45410	P220	50	1	41,53	83,06
45411	P240	50	1	41,53	83,06
45412	P280	50	1	41,53	83,06
45413	P320	50	1	41,53	83,06
45414	P360	50	1	41,53	83,06
45415	P400	50	1	41,53	83,06
45416	P500	50	1	41,53	83,06
45417	P600	50	1	41,53	83,06



200mm 8H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
02791	P40	50	1	47,38	94,76
02792	P60	50	1	44,43	88,86
02793	P80	50	1	43,19	86,38
02794	P100	50	1	41,95	83,90
02795	P120	50	1	41,95	83,90
01014	P150	50	1	42,78	85,56
01015	P180	50	1	42,78	85,56
01016	P220	50	1	42,78	85,56
01017	P240	50	1	42,78	85,56
01019	P320	50	1	42,78	85,56
01021	P400	50	1	42,78	85,56
22856	P500	50	1	42,78	85,56





125mm 8H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00268	P40	50	10	16,66	33,32
00269	P60	50	10	15,88	31,76
00270	P80	50	10	15,23	30,46
00271	P100	50	10	14,87	29,74
00272	P120	50	10	14,87	29,74
00503	P150	50	20	14,87	29,74
00504	P180	50	20	14,87	29,74
00505	P220	50	20	14,87	29,74
00506	P240	50	20	14,87	29,74
00507	P280	50	20	14,87	29,74
00508	P320	50	20	14,87	29,74
00509	P360	50	20	14,87	29,74
00510	P400	50	20	14,87	29,74
21490	P500	50	20	14,87	29,74
19344	P600	50	20	14,87	29,74

Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



125mm 8+1H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
39990	P40	50	10	16,66	33,32
39991	P60	50	10	15,88	31,76
39992	P80	50	10	15,23	30,46
39993	P100	50	10	14,87	29,74
39994	P120	50	10	14,87	29,74
39995	P150	50	20	14,87	29,74
39996	P180	50	20	14,87	29,74
39997	P220	50	20	14,87	29,74
39998	P240	50	20	14,87	29,74
39999	P280	50	20	14,87	29,74
40000	P320	50	20	14,87	29,74
40001	P360	50	20	14,87	29,74
40002	P400	50	20	14,87	29,74
40003	P500	50	20	14,87	29,74
40004	P600	50	20	14,87	29,74



125mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01896	P40	50	10	16,66	33,32
01897	P60	50	10	15,88	31,76
01898	P80	50	10	15,23	30,46
01899	P100	50	10	14,87	29,74
01900	P120	50	10	14,87	29,74
01954	P150	50	20	14,87	29,74
01955	P180	50	20	14,87	29,74
01956	P220	50	20	14,87	29,74
01957	P240	50	20	14,87	29,74
01959	P320	50	20	14,87	29,74
01961	P400	50	20	14,87	29,74
16752	P500	50	20	14,87	29,74





75mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
39543	P80	50	20	11,14	22,28
39544	P100	50	20	11,14	22,28
39545	P120	50	20	11,14	22,28
39546	P150	50	20	11,14	22,28
39547	P180	50	20	11,14	22,28
39549	P240	50	20	11,14	22,28
39551	P320	50	20	11,14	22,28
39553	P400	50	20	11,14	22,28
39554	P500	50	20	11,14	22,28
39555	P600	50	20	11,14	22,28

RHYNOGRIP HEAVY LINE



Widerstandsfähiger Träger → Resistent gegen Falten und Risse
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns




150mm 8+1H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
03560	P40	50	1	43,55	87,10
03562	P60	50	1	39,43	78,86
03563	P80	50	1	32,72	65,44
03564	P100	50	1	30,59	61,18
03565	P120	50	1	30,59	61,18
03566	P150	50	1	30,59	61,18

RHYNOCUT



Widerstandsfähiger Träger → Resistent gegen Falten und Risse
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Grip-System → Schnell und einfach in der Anwendung



150mm 15H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
48798	P40	25	1	27,01	108,04
47657	P60	50	1	41,71	83,42
47658	P80	50	1	39,07	78,14
47659	P100	50	1	33,67	67,34
47660	P120	50	1	33,35	66,70
47940	P180	50	1	33,35	66,70
47943	P320	50	1	33,35	66,70

RHYNOGRIP "E" YELLOW LINE



Widerstandsfähiger Träger → Resistent gegen Falten und Risse
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



225mm 19H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
50518	P40	50	1	61,76	123,52
50519	P60	50	1	59,03	118,06
50520	P80	50	1	55,06	110,12
50521	P100	50	1	53,35	106,70
50522	P120	50	1	52,50	105,00
50523	P150	50	1	51,39	102,78
50524	P180	50	1	51,39	102,78
50526	P240	50	1	51,39	102,78

Änderungen vorbehalten

RHYNOSTICK WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Schutzfolie → Maximale Haftung auf dem Schleifteller
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



150mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00150	P40	50	10	25,70	51,40
58893	P60	100	10	43,27	43,27
00152	P80	100	10	41,07	41,07
00153	P100	100	10	38,18	38,18
00154	P120	100	10	38,18	38,18
00364	P150	100	10	38,18	38,18
00365	P180	100	10	38,18	38,18
00366	P220	100	10	38,18	38,18
00367	P240	100	10	38,18	38,18
00369	P320	100	10	38,18	38,18
00370	P360	100	10	38,18	38,18
00371	P400	100	10	38,18	38,18
15620	P500	100	10	38,18	38,18
15621	P600	100	10	38,18	38,18

RHYNOSTICK SCHLEIFBLÜTEN



Gleichmäßigkeit des Kratzmusters → Optimale Grundvorbereitung
Kleine Scheibendurchmesser → Ideal für Nachbesserungen



36mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
14273	P2000	100	1	23,70	23,70
23719	P2500	100	1	23,70	23,70

RHYNO FASERVLIESSCHEIBEN



Schnell befestigte Scheiben → schneller Wechsel
Hohe Schneidkapazität → schneller Abtrag
Kleine Durchmesser → ideal für kleine Reparaturen
Hohe Flexibilität → einsetzbar für kurvige oder profilierte Oberflächen
Gleichmäßige Schleifoberfläche → optimale Oberflächenvorbereitung



50mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51533	Coarse	25	1	68,18
51535	Medium	25	1	68,18
51537	Very Fine	25	1	68,18



75mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51539	Coarse	25	1	125,27
51541	Medium	25	1	125,27
51543	Very Fine	25	1	125,27

RHYNO SCHNELLWECHSELSCHEIBEN ALUMINIUMOXID



Schnell befestigte Scheiben → schneller Wechsel
Hohe Schneidkapazität → schneller Abtrag
Kleine Durchmesser → ideal für kleine Reparaturen
Sehr stabil → biegestabil und tropfresistent



50mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51491	P36	25	1	36,76
51493	P50	25	1	35,45
51495	P60	25	1	34,09
51497	P80	25	1	32,66



75mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51501	P36	25	1	61,02
51503	P50	25	1	55,84
51549	P60	25	1	54,54
51505	P80	25	1	53,12

RHYNO SCHNELLWECHSELSCHEIBEN KERAMIK



Schnell befestigte Scheiben → schneller Wechsel
Hohe Schneidkapazität → schneller Abtrag
Kleine Durchmesser → ideal für kleine Reparaturen
Sehr stabil → biege- und tropfresistent



50mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51523	P36	25	1	69,42
51525	P50	25	1	57,22

Änderungen vorbehalten

RHYNO SCHNELLWECHSELSCHEIBEN KERAMIK



Schnell befestigte Scheiben → schneller Wechsel
Hohe Schneidkapazität → schneller Abtrag
Kleine Durchmesser → ideal für kleine Reparaturen
Sehr stabil → biege- und tropfresistent



75mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51529	P36	25	1	111,63
51531	P50	25	1	93,28

RHYNO SCHNELLWECHSELSCHEIBEN ZIRKONIUM



Sehr stabil → biegestabil und tropfresistent
Sehr kraftvolles Schleifen → hoher Materialabtrag
Sehr stabiles Trägerharz → kaum Verlust des Schleifkorns
Perfekte Oberfläche → durch Belüftung wird die Hitzebildung minimiert
Hitzebeständiges Schleifkorn → sehr stabil auch bei harten Materialien



50mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51511	P36	25	1	46,30
51513	P 50	25	1	42,27




75mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51517	P36	25	1	72,16
51520	P50	25	1	65,39
51507	P60	25	1	54,54

RHYNOFIBRE 'A' SILVER



Wiederstandsfähiger vulkanisierter Faserrücken → Resistent gegen Falten und Risse
Sehr kraftvolles Schleifen → Hoher Materialbtrag
Sehr stabiles Trägerharz → Kaum Verlust des Schleifkorns



180mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
05328	P24	25	1	48,99
05329	P36	25	1	44,99
05332	P60	25	1	40,96
05333	P80	25	1	39,95



STREIFEN

RHYNOGRIP HT LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Hochtechnologische resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Erhöht die Arbeitsleistung



70 x 198mm 11H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
53311	P80	50	10	35,44	70,88
53312	P120	50	10	32,29	64,58
53314	P180	50	10	31,24	62,48
55927	P240	50	10	31,24	62,48
53316	P320	50	10	31,24	62,48
55930	P400	50	10	31,24	62,48

Änderungen vorbehalten

RHYNOCUT GRIP



Widerstandsfähiger Träger → Resistent gegen Falten und Risse
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Grip-System → Schnell und einfach in der Anwendung



70 x 198mm 11H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
47699	P40	50	10	33,45	66,90
47802	P60	50	10	26,32	52,64
47700	P80	50	10	24,82	49,64
47803	P100	50	10	20,81	41,62
47804	P120	50	10	20,81	41,62
48127	P180	50	10	20,81	41,62
48128	P320	50	10	20,81	41,62

RHYNOGRIP WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



70 x 127mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00204	P40	50	1	11,69	23,38
00205	P60	50	1	11,12	22,24
04147	P80	50	1	10,59	21,18
04148	P100	50	1	10,65	21,30
04149	P120	50	1	10,52	21,04
04570	P150	50	1	10,59	21,18
04571	P180	50	1	10,59	21,18
04573	P240	50	1	10,59	21,18
04574	P280	50	1	10,59	21,18
04576	P360	50	1	10,59	21,18
00423	P400	50	1	10,59	21,18
19389	P500	50	1	10,59	21,18
16033	P600	50	1	10,59	21,18



70 x 198mm 11H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
44513	P40	50	1	16,82	33,64
44514	P60	50	1	16,37	32,74
44515	P80	50	1	17,00	34,00
44516	P100	50	1	15,14	30,28
44517	P120	50	1	15,14	30,28
44518	P150	50	1	15,51	31,02
44519	P180	50	1	15,51	31,02
44520	P220	50	1	15,51	31,02
44521	P240	50	1	15,51	31,02
44522	P280	50	1	15,51	31,02
44523	P320	50	1	15,51	31,02
44524	P360	50	1	15,51	31,02
44525	P400	50	1	15,51	31,02
44526	P500	50	1	15,51	31,02

RHYNOGRIP WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



81 x 133mm 8H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01162	P40	50	1	14,14	28,28
00970	P60	50	1	13,46	26,92
00224	P80	50	1	13,22	26,44
00971	P100	50	1	12,91	25,82
00972	P120	50	1	12,91	25,82
00962	P150	50	1	13,01	26,02
00963	P180	50	1	13,01	26,02
00964	P220	50	1	13,01	26,02
00965	P240	50	1	13,01	26,02
00966	P280	50	1	13,01	26,02
00967	P320	50	1	13,01	26,02
00968	P360	50	1	13,01	26,02
00969	P400	50	1	13,01	26,02



115 x 230mm 10H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01002	P40	50	1	28,90	57,80
01003	P60	50	1	27,19	54,38
01004	P80	50	1	26,47	52,94
01005	P100	50	1	25,76	51,52
01006	P120	50	1	25,76	51,52
00432	P150	50	1	25,76	51,52
00995	P180	50	1	25,76	51,52
00996	P220	50	1	25,76	51,52
00997	P240	50	1	25,76	51,52
00998	P280	50	1	25,76	51,52
00999	P320	50	1	25,76	51,52
01000	P360	50	1	25,76	51,52
01001	P400	50	1	25,76	51,52



115 x 230mm 22H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
45491	P40	50	1	28,90	57,80
45492	P60	50	1	27,19	54,38
45493	P80	50	1	26,47	52,94
45494	P100	50	1	25,76	51,52
45495	P120	50	1	25,76	51,52
45496	P150	50	1	25,76	51,52
45497	P180	50	1	25,76	51,52
45498	P220	50	1	25,76	51,52
45499	P240	50	1	25,76	51,52
45500	P280	50	1	25,76	51,52
45501	P320	50	1	25,76	51,52
45502	P360	50	1	25,76	51,52
45503	P400	50	1	25,76	51,52

Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



70 x 420mm 23H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
45479	P40	50	1	27,50	55,00
45480	P60	50	1	25,94	51,88
45481	P80	50	1	25,26	50,52
45482	P100	50	1	24,66	49,32
45467	P120	50	1	24,66	49,32
45483	P150	50	1	24,66	49,32
45484	P180	50	1	24,66	49,32
45485	P220	50	1	24,66	49,32
45486	P240	50	1	24,66	49,32
45487	P280	50	1	24,66	49,32
45488	P320	50	1	24,66	49,32
45489	P360	50	1	24,66	49,32
45490	P400	50	1	24,66	49,32

RHYNOSTICK WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Schutzfolie → Maximale Haftung auf dem Schleifteller
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



70 x 450mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00124	P40	50	1	29,23	54,86
00125	P60	100	1	51,36	51,36
00126	P80	100	1	45,44	45,44
00128	P120	100	1	42,55	42,55
01827	P150	200	1	85,10	42,55
01828	P180	200	1	85,10	42,55
01829	P220	200	1	85,10	42,55
01830	P240	200	1	85,10	42,55
01832	P320	200	1	85,10	42,55
01833	P360	200	1	85,10	42,55
01834	P400	200	1	85,10	42,55



DELTAS

RHYNOGRIP WHITE LINE

Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



80 x 80 x 80mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
34484	P60	50	1	13,32	26,64
34485	P80	50	1	13,32	26,64
30703	P100	50	1	13,32	26,64
33471	P120	50	1	13,32	26,64

Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP WHITE LINE

Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



92 x 92 x 92mm 6H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
30252	P40	50	1	13,32	26,64
34486	P60	50	1	13,32	26,64
30110	P80	50	1	13,32	26,64
30670	P120	50	1	13,32	26,64




150 x 150 x 100mm 7H					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
32997	P40	50	1	23,07	46,14
32998	P60	50	1	23,07	46,14
32999	P80	50	1	23,07	46,14
33000	P100	50	1	23,07	46,14
33001	P120	50	1	23,07	46,14
42522	P150	50	1	23,07	46,14
42528	P180	50	1	23,07	46,14
42529	P240	50	1	23,07	46,14



BOGEN

RHYNOWET RED LINE

Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Rutschfest → Leicht zu schleifen



Nassschliff




230 x 280mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01351	P60	50	10	39,22	78,44
01352	P80	50	10	36,18	72,36
01353	P100	50	10	33,77	67,54
01354	P120	50	10	31,79	63,58
01355	P150	50	10	27,98	55,96
01356	P180	50	10	27,02	54,04
01357	P220	50	10	27,02	54,04
01358	P240	50	10	27,02	54,04
01359	P280	50	10	27,02	54,04
01360	P320	50	10	27,02	54,04
01361	P360	50	10	27,02	54,04
01362	P400	50	10	27,02	54,04
01363	P500	50	10	27,02	54,04
01364	P600	50	10	27,02	54,04
01365	P800	50	10	27,02	54,04
01366	P1000	50	10	27,02	54,04
01367	P1200	50	10	27,02	54,04
05483	P1500	50	10	31,87	63,74
30124	P2000	50	10	32,04	64,08
30125	P2500	50	10	32,04	64,08

Änderungen vorbehalten

RHYNOWET PLUS LINE

Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Rutschfest → Leicht zu schleifen



Nassschliff



230 x 280mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00053	P80	50	10	32,96	65,92
00054	P100	50	10	29,84	59,68
00055	P120	50	10	29,84	59,68
00056	P150	50	10	25,50	51,00
00057	P180	50	10	24,64	49,28
00058	P220	50	10	24,64	49,28
00059	P240	50	10	24,64	49,28
00060	P280	50	10	24,64	49,28
00061	P320	50	10	24,64	49,28
00062	P360	50	10	24,64	49,28
00063	P400	50	10	24,64	49,28
00064	P500	50	10	24,64	49,28
00065	P600	50	10	24,64	49,28
00066	P800	50	10	24,64	49,28
00067	P1000	50	10	24,64	49,28
00068	P1200	50	10	24,64	49,28
22632	P1500	50	10	28,63	57,26
22634	P2000	50	10	28,88	57,76
22638	P2500	50	10	28,88	57,76

RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis





RHYNALOX WHITE LINE 230 x 280mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
00071	P40	50	5	26,94	53,88
00072	P60	50	10	22,90	45,80
00073	P80	50	10	22,10	44,20
00074	P100	50	10	21,64	43,28
00075	P120	50	10	21,64	43,28





RHYNODRY WHITE LINE 230 x 280mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01371	P150	100	5	43,28	43,28
01372	P180	100	5	43,28	43,28
01373	P220	100	5	43,28	43,28
01374	P240	100	5	43,28	43,28
01376	P320	100	5	43,28	43,28
01378	P400	100	5	43,28	43,28

RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE

Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis







RHYNALOX WHITE LINE 115 x 280mm 10H

PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01576	P40	50	10	18,81	37,62
01577	P60	50	20	15,01	30,02
01578	P80	50	20	13,58	27,16
01579	P100	50	20	13,06	26,12
01580	P120	50	20	13,06	26,12

RHYNODRY WHITE LINE 115 x 280mm 10H

PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01568	P150	100	10	29,44	29,44
01569	P180	100	10	29,44	29,44
01570	P220	100	10	29,44	29,44
01571	P240	100	10	29,44	29,44
01572	P280	100	10	29,44	29,44
01573	P320	100	10	29,44	29,44
01575	P400	100	10	29,44	29,44



RHYNALOX WHITE LINE 115 x 280mm

PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01555	P40	50	10	15,91	31,82
01556	P60	50	20	13,24	26,48
01557	P80	50	20	11,79	23,58
01558	P100	50	20	11,14	22,28
01559	P120	50	20	11,14	22,28



RHYNODRY WHITE LINE 115 x 280mm

PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
01581	P150	100	10	25,74	25,74
01582	P180	100	10	25,74	25,74
01583	P220	100	10	25,74	25,74
01584	P240	100	10	25,74	25,74
01585	P280	100	10	25,74	25,74
01586	P320	100	10	25,74	25,74
01588	P400	100	10	25,74	25,74

Änderungen vorbehalten

RHYNALOX YELLOW LINE

Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis





115 x 280mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
36476	P40	50	1	17,38	34,76
36477	P60	50	1	14,45	28,90
36478	P80	50	1	12,81	25,62
36479	P100	50	1	12,05	24,10
36480	P120	50	1	12,05	24,10
36481	P150	50	1	11,32	22,64
36482	P180	50	1	11,32	22,64
36483	P240	50	1	11,32	22,64

RHYNOBLUE

Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis





230 x 280mm					
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/100
27667	P40	50	5	61,21	122,42
27668	P60	50	5	61,21	122,42
27669	P80	50	5	61,21	122,42
27644	P100	50	5	61,21	122,42
27539	P120	50	5	61,21	122,42
27670	P150	50	5	61,21	122,42
27676	P180	50	5	61,21	122,42



ROLLEN

RHYNOSOFT



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Schaumstoffbeschichtung → Verhindert übermäßiges Schleifen
Reißfest → Ideal zum Handschleifen von schwer zugänglichen Stellen



115mm x 25m				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
49065	P80	1	1	54,11
49066	P100	1	1	54,11
32172	P120	1	1	54,11
40302	P150	1	1	54,11
29368	P180	1	1	54,11
40303	P220	1	1	54,11
29369	P240	1	1	54,11
40304	P280	1	1	54,11
29370	P320	1	1	54,11
40305	P360	1	1	54,11
29371	P400	1	1	54,11
29935	P500	1	1	54,11
29372	P600	1	1	54,11
29373	P800	1	1	54,11
29374	P1200	1	1	54,11
37465	P1500	1	1	59,52
37466	P2000	1	1	62,23

Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP RED LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit



115mm x 50m				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
31102	P80	1	1	108,43
31103	P100	1	1	105,33
31104	P120	1	1	102,92
31105	P150	1	1	102,92
31106	P180	1	1	102,92
31107	P220	1	1	102,92
31108	P240	1	1	102,92
31109	P280	1	1	102,92
31110	P320	1	1	102,92
31112	P400	1	1	102,92
31114	P600	1	1	102,92
31115	P800	1	1	102,92
31116	P1000	1	1	102,92

RHYNALOX PLUS LINE



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit



115mm x 50m				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
22486	P40	1	1	54,82
22700	P60	1	1	45,90
22487	P80	1	1	40,62
22307	P100	1	1	38,86
22701	P120	1	1	38,86
22498	P150	1	1	42,84
22499	P180	1	1	42,84
22500	P220	1	1	42,84
22501	P240	1	1	42,84
22502	P280	1	1	42,84
22503	P320	1	1	42,84
22504	P360	1	1	42,84
22505	P400	1	1	42,84
22506	P500	1	1	42,84
49356	P600	1	1	42,84
49357	P800	1	1	42,84
49358	P1000	1	1	42,84

RHYNALOX / RHYNODRY WHITE LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Resistente Beschichtung gegen Zusetzen → Verlängert die Standzeit
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



RHYNALOX WHITE LINE 115mm x 50m				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
00112	P40	1	1	49,88
00113	P60	1	1	41,70
00114	P80	1	1	36,94
00115	P100	1	1	35,23
00116	P120	1	1	35,23



RHYNODRY WHITE LINE 115mm x 50m				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
00354	P150	1	1	40,11
00355	P180	1	1	40,11
02308	P220	1	1	40,11
00356	P240	1	1	40,11
02309	P280	1	1	40,11
00357	P320	1	1	40,11
02310	P360	1	1	40,11
00358	P400	1	1	40,11
17193	P500	1	1	40,11
19221	P600	1	1	40,11

RHYNALOX YELLOW LINE



Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



115mm x 50m				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
32473	P40	1	1	49,82
32474	P60	1	1	40,76
32475	P80	1	1	34,91
32476	P100	1	1	34,04
32477	P120	1	1	32,64
32657	P150	1	1	31,70
32658	P180	1	1	31,70
32659	P240	1	1	31,70
49305	P320	1	1	31,70
49306	P400	1	1	31,70

Änderungen vorbehalten

RHYNOLITE HEAVY LINE



Widerstandsfähiger Träger → Resistent gegen Falten und Risse
Hohe Abtragsleistung → Schneller Abschliff
Hochfeste Kunstharzbindung → Minimaler Ausfall des Schleifkorns



115mm x 50m				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
00308	P40	1	1	69,89
00309	P60	1	1	61,93
00310	P80	1	1	59,18
00311	P100	1	1	57,70
00312	P120	1	1	55,65
00313	P150	1	1	55,65
00314	P180	1	1	55,65
00315	P240	1	1	55,65
15726	P320	1	1	55,65

RHYNOWOOD



Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenvorbereitung
Universell einsetzbar → Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis



115mm x 50m				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
02931	P40	1	1	37,63
02933	P60	1	1	31,32
02934	P80	1	1	26,63
02935	P100	1	1	24,44
02936	P120	1	1	22,71
02937	P150	1	1	22,71
02938	P180	1	1	22,71
02939	P220	1	1	22,71
02940	P240	1	1	22,71
02942	P320	1	1	22,71



SCHWÄMME
UND NYLON WEB

RHYNOSOFT



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Schaumstoffbeschichtung → Verhindert übermäßiges Schleifen
Reißfest → Ideal zum Handschleifen von schwer zugänglichen Stellen



115 x 140mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
49359	P80	20	1	8,66
49544	P100	20	1	8,66
32173	P120	20	1	8,66
42940	P150	20	1	8,66
29512	P180	20	1	8,66
42937	P220	20	1	8,66
29513	P240	20	1	8,66
42938	P280	20	1	8,66
29514	P320	20	1	8,66
42939	P360	20	1	8,66
29515	P400	20	1	8,66
29934	P500	20	1	8,66
29516	P600	20	1	8,66
29517	P800	20	1	8,66
29518	P1200	20	1	8,66
38213	P1500	20	1	11,53
38214	P2000	20	1	12,13

Änderungen vorbehalten

RHYNO SPONGE AUTO

Hohe Flexibilität → Leichtes Bearbeiten von Kanten und gekrümmten Oberflächen
Schaumstoffträger → Ergibt ein gleichmäßiges Schleifbild
Reißfest → Perfekt für den Handschliff in schwierigen Bereichen
Doppelseitige Beschichtung → Längere Lebensdauer




98 x 120 x 13mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
59507	M	100	1	78,50
59510	F	100	1	78,50
59512	SFI	100	1	78,50
59514	UF	100	1	78,50
59516	MFI	100	1	78,50

DOPPELSEITIGE SCHLEIFSCHWÄMME



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Schaumstoffbeschichtung → Geringerer Anpressdruck
Reißfest → Ideal zum Handschleifen von schwer zugänglichen Stellen



98 x 122 x 13mm				
PART NR	KORN	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
01447	P60	10	1	14,33
01448	P100	10	1	14,33
01449	P120	10	1	14,33
01450	P150	10	1	14,33
01451	P180	10	1	14,33
01452	P220	10	1	14,33

RHYNO SPONGE SANDING PADS



Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Schaumstoffbeschichtung → Verhindert übermäßiges Schleifen
Reißfest → Ideal zum Handschleifen von schwer zugänglichen Stellen



115 x 140 x 5mm				
PART NR	KORN	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE
01278	Medium	20	10	30,32
01279	Fine	20	10	30,32
01280	Super Fine	20	10	30,32
01281	Micro Fine	20	10	30,32

NYLON WEB



Imprägniertes Schleifgewebe → Einheitliches Schleifbild
Gewebekonstruktion → Verhindert übermäßiges Schleifen
Hohe Flexibilität → Anpassungsfähig an Kurven und Konturen
Wasserfest → Kann gewaschen und wiederverwendet werden



115 x 230mm

PART NR	KORN	FARBE	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE
45908	Medium	Grün	20	1	21,29
45909	Very Fine	Rot	20	1	21,29
45910	Ultra Fine	Grau	20	1	21,29



115mm x 10m

PART NR	KORN	FARBE	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE
48902	Medium	Grün	1	1	28,40
48903	Very Fine	Rot	1	1	28,40
48904	Ultra Fine	Grau	1	1	28,40





150mm

PART NR	KORN	FARBE	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE
57769	Very Fine	Rot	20	1	42,02
57467	Ultra Fine	Grau	20	1	42,02

Änderungen vorbehalten



WERKZEUGE

LEISTUNGSFÄHIGES SCHLEIFEN UND POLIEREN

INDASA

PERFEKTES FINISH,
UNSER KNOW-HOW.

MOBILE STAUBSAUGER

E·SERIES PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Ergonomisches Design → Optimaler Bedienkomfort
Kompaktes Design → Durchgängig mobil
Selbstreinigende Doppelfiltration → Verhindert eine Filterverstopfung
Manuelle/Automatische Inbetriebsetzung → Intelligente multifunktionelle Steuerung, pneumatische und elektrische Werkzeugbetätigung

MOBILER STAUBSAUGER LPE45 / LE30

PART NR	TYP	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
55876	LPE45	1	1	785,01
58129	LPE30	1	1	592,25



LPE45: Für die Arbeit mit Druckluft- und Elektrowerkzeugen geeignet.



LE30: Für Elektrowerkzeuge geeignet.

558768 LPE45 *	581292 LE30 *
	●
●	
	●
●	●
●	
●	
●[a]	●[a]

* Mitgeliefertes Zubehör mit dem jeweiligen Modell
[a] 1 Einheit

ZUBEHÖR

PART NR	BESCHREIBUNG	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
58173	Gummi Schlauchanschluss (1)	29mm	1	1	29,35
55878	2-Wege Anschluss (2)	29mm	1	1	32,46
58179	Antistatischer Absaugschlauch (3)	29mm x 4m	1	1	85,26
56765	Gummi Schlauchanschluss (4)	29mm	1	1	11,74
56766	Gummi Schlauchanschluss (5)	29mm	1	1	29,35
55880	Absaugschlauch (6)	29mm x 5m	1	1	192,19
55879	Staubsaugerbeutel (7)	5kg	5	1	64,91
38197	Schlauchadapter für NCNA-130 (DCA-69) (8)	-	1	1	36,17
57017	Polyester Filter	-	1	1	45,32
57065	Absaugschlauch - Druckluft	-	1	1	168,64


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


(7)


(8)

Änderungen vorbehalten

INDASA | TOOLS

indasa-abrasives.com

INDASA



ABSAUGAUTOMATIK BEI BEDARF

E·SERIES

PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

ELEKTRISCHE POLIERMASCHINE

E·SERIES PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Ergonomisches Design → Verbesserte Poliereffizienz
Variabler Geschwindigkeitsregler → Optimale Arbeitsgeschwindigkeit
Doppeltes Untersetzungsgetriebe → Optimierte Leistungsentfaltung



ELEKTRISCHE POLIERMASCHINE 150mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
55881	1	1	344,31

MINI-AKKU-POLIERMASCHINE

Litium-ion Akku → Kein Memory Effekt und kurze Aufladezeit (20 min), umweltfreundlich
Ohne Kabel → Überall einsetzbar
Optimal bei Farbtonfindung
Anzeigen für den Akkuladezustand
Bürstenlos



MINI-AKKU-POLIERMASCHINE				
PART NR	MODELL-	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
FG-MINIPOL/1	ARS1212	1	1	263,75

AKKU FÜR MINI-POLIERMASCHINE				
PART NR	MODELL-	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
MBA001	ARS1210	1	1	59,42
17731	ARS1212	1	1	62,18

LADESTATION FÜR MINI-POLIERMASCHINE				
PART NR	MODELL-	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
17784	ARS1210	1	1	55,00

MINIPOL ZUBEHÖR

Für Mini-Akku-Poliermaschine geeignet



MINIPOL ZUBEHÖR			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
MCB001	2	1	20,96

Änderungen vorbehalten

ELEKTRISCHER EXZENTERSCHLEIFER

E·SERIES
PROFESSIONAL ELECTRIC TOOLS

Bürstenloses Aggregat → Wartungsarm und dadurch keinen Betriebsstillstand
E-series (elektronisch) Technologie → Tragbar durch den gesamten Arbeitsbereich
Ergonomisches Design → Freie Hand- und Anwenderfreundlichkeit
Niedrige Vibrations- und Lautstärkenwerte → Geringere Belastung für den Anwender
Komplett auf das Indasa Schleifmittelsystem abgestimmt → Maximierte Schleifleistung



ELEKTRISCHER EXZENTERSCHLEIFER 150mm				
PART NR	HUB	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
57912	2,5mm	1	1	499,55
57911	5mm	1	1	499,55

Inklusive Teller D150 15H

KIT PLUG & PLAY



KIT PLUG & PLAY				
PART NR	HUB	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
58175	2,5mm	1	1	606,86
58176	5mm	1	1	606,86







Änderungen vorbehalten

EXZENTERSCHLEIFER

A-SERIES PROFESSIONAL AIR TOOLS

Ergonomisches Design → Verbesserte Schleifeffizienz und optimaler Bedienkomfort
Vollständig kompatibel mit dem Schleifsystem von Indasa → Maximale Leistung
Vakuumstaubabsaugung → Sauberes Arbeitsumfeld
Variabler Geschwindigkeitsregler → Optimale Arbeitsgeschwindigkeit



EXZENTERSCHLEIFER 150mm

PART NR	HUB	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
52693	2,5mm	1	1	366,20
46320	5mm	1	1	366,20

Inklusive Teller D150 15H



EXZENTERSCHLEIFER 125mm

PART NR	HUB	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
44170	5mm	1	1	280,98

Inklusive Exzenterteller 5H



EXZENTERSCHLEIFER 75mm

PART NR	HUB	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
44164	2,5mm	1	1	322,12

Inklusive 3H Teller

ERSATZTEILSETS

PART NR	BESCHREIBUNG	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
46423	Ersatzteilset D125/D150 f. Exzenterschleifer	1	1	64,52
44386	Ersatzteilset D75 f. Exzenterschleifer	1	1	64,52



EXZENTERSCHLEIFER SGV

Ergonomisches Design → Verbesserte Schleifeffizienz und optimaler Bedienkomfort
Vollständig kompatibel mit dem Schleifsystem von Indasa → Maximale Leistung
Vakuumstaubabsaugung → Sauberes Arbeitsumfeld
Variabler Geschwindigkeitsregler → Optimale Arbeitsgeschwindigkeit



EXZENTERSCHLEIFER SGV 150mm

PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
46436	1	1	364,00

Inklusive Teller D150 15H



BEUTEL INC0109 FÜR EXZENTERSCHLEIFER SGV 150mm

PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
46251	1	5	1,05

KIT SPOT REPAIR

Komplettes Kit mit allen notwendigen Komponenten → Speziell entwickelt für die präzise Entfernung von kleinen Fehlstellen



KIT SPOT REPAIR 75mm

PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
43370	1	1	540,09

KOMPONENTEN

1 Exzenterschleifer 3-Loch.
1 Teller 3-Loch Grip.
1 Interface Pad 3-Loch.
50 Scheiben Rhynogrip Plus Line 3-Loch (P80, P150, P240, P320 und P400).
50 Scheiben Rhynogrip Film Line 3-Loch (P600, P800, P1200 und P1500).
10 Scheiben Rhynofinish Microfine.
100 Schleifblüten (P2000 und P2500).
1 Block für Schleifblüten.
1 Tragbarer Indasa Koffer.



Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

INNOVATIVE PRODUKTE FÜR INTELLIGENTE LÖSUNGEN



INDASA

PERFEKTES FINISH,
UNSER KNOW-HOW.

EXZENTERTELLER ULTRAVENT LOW PROFILE

Ultravent Technologie → Patentiertes Ventilationssystem mit maximierter Absaugleistung
Karbonfaserdeckel → Verbesserte mechanische Belastbarkeit
Mit den INDASA Schleifsystemen kompatibel → Maximierte Performance
Polyurethanschaumstoffträger → Exzellente Haltbarkeit
Höhere Effektivität → Maximale Produktivität
Niedriges Tellerprofil → Verbesserte Luftzirkulation und Absaugung



EXZENTERTELLER ULTRAVENT LOW PROFILE 150mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
59949	1	1	40,00

EXZENTERTELLER / INTERFACE ULTRAVENT

Patentiertes Ventilationssystem → maximiert die Absaugungsleistung
Innovatives Design von Indasa → erlaubt ein schnelles und einfaches Befestigen der Schleifscheibe
Fortschrittliches Staubabsaugungssystem → hält das Arbeitsumfeld sauberer
Höhere Effektivität → maximale Produktivität
Universelles Befestigungssystem → passt für alle Maschinen



EXZENTERTELLER ULTRAVENT UNIVERSAL 150mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
56183	1	1	64,53



INTERFACE ULTRAVENT 150mm				
PART NR	DICKE	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE
57583	5mm	1	1	13,77
56184	10mm	1	1	14,61

Änderungen vorbehalten

RHYNOGRIP BACKING PAD

Ausgezeichnete Haltbarkeit
Sichere Befestigung
Gut ausgewogen → Optimale Schleifleistung

RHYNOGRIP BACKING PAD				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
43293	75mm 3H	1	1	22,27
57687	125mm 17H	1	1	53,23
44262	150mm 15H - 5/16" + M8	1	1	62,78
45465	150mm 15H - 5/16"	1	1	33,91







INTERFACE PAD

Schaumstoffträger → Optimiertes Oberflächenfinish
Weicher Schaumstoff → Effiziente Arbeit an Kanten und Konturen



75mm 3H			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
43366	1	1	4,26



150mm 15H				
PART NR	DICKE	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
43366	5mm	1	1	14,61
58226	10mm	1	1	14,61

RHYNO PAD FÜR FASERVLIES- UND SCHNELLWECHSELSCHLEIFSCHEIBEN

Stabiler Körper → Hohe Haltbarkeit
Hitzebeständige Dichtungen → Sichere Befestigung
Sehr gut ausbalanciert → Optimale Funktionalität



50mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51545	1	10	15,75



75mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51547	1	10	16,48

BLOCK FÜR STREIFEN

Ergonomisches Design → Bedienerkomfort



70 x 127mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
14271	1	1	30,50

BLOCK FÜR SELBSTKLEBENDE SCHLEIFBLÜTEN

Gleichmäßiges Schleifbild → Optimale Oberflächenbehandlung
Kleine Scheiben → Ideal für kleine Reparaturen



36mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
14274	1	1	22,17

Änderungen vorbehalten

SCHLEIFBLÖCKE MIT ABSAUGUNG

Flexibler, leichter Kunststoff-Schlauch → Leicht zu bewegen
Stabile Grundplatte → Optimiert die Absaugeffizienz
Vakuum-Staubabsaugung → Saubereres Arbeitsumfeld
Ergonomisches Design → Komfortable Bedienung
Luftregler → Variable Absaugungskontrolle



SCHLEIFBLÖCKE MIT ABSAUGUNG					
PART NR	DIMENSION		STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
43517	70x198mm 11H		1	1	46,81
44927	70x400mm 23H		1	1	92,14
44928	115X230mm 22		1	1	58,52

ABSAUGSCHLAUCH FÜR SCHLEIFBLÖCKE				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
40585	4m	1	1	24,27

FOLIENRADIERER

Festes Vinylgummi → Schnelle Entfernung von Zierstreifen, Folien und Klebeband
Gewindeadapter → Anwendbar mit verschiedenen Werkzeugen



FOLIENRADIERER			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
23432	1	1	12,73

RHYNO MIXING BOARD

Saubere Mischfläche → Kontaminationsfreies Mischen
Harte Trägerplatte
Leicht reißbar



RHYNO MIXING BOARD				
PART NR	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/STK
41135	1	20	13,00	13,00

KONTROLLPULVER SCHWARZ



Sichere optische Kontrolle der Oberfläche → Effiziente Erkennung von Fehlstellen
Schwarze Pulverbeschichtung → Benötigt keine Maskierung oder Trocknungszeit und vermeidet Overspray
Mit Handblock geliefert → Schnell und einfach anwendbar



KONTROLLPULVER SCHWARZ				
PART NR	STK VPE	VPE KTN	EUR/VPE	EUR/STK
52898	1	6	23,16	23,16

LOW TACK CLOTH



Silikonfrei → Ideal für Wasserbasislacke
Optimale Reinigungs- und Saugfähigkeiten → Entfernung von Unreinheiten und Entfettung der Oberfläche



LOW TACK CLOTH			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
43678	15	20	10,23

Änderungen vorbehalten

INDASA WORKSTATION PRO


Abmessungen → 1336 x 1043 x 643 mm (H x L x B)
Leergewicht → 54 kg

INDASA WORKSTATION PRO			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
59311	1	1	719,97

BEINHALTET:
- Abschließbares Schubfach
- 4 Lenkrollen mit Bremsen
- 4 Metallhalter
- 1 verstellbare Ablage
- 1 herausnehmbarer Mülleimer
- Vorrichtung zur Schlauchaufwicklung
- Haken für Stromkabel
- 4 Maschinenhalter
- Behälter für Politur und Zubehör
- Robuster Haltegriff










EXTRAS				
PART NR	DESCRIPTION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
59390	Extra Haken (A)	1	1	29,00
59320	Rollenhalter (B)	1	1	80,00
59321	Extra Regal (C)	1	1	51,00



KIT BOX

Stapelbar → Optimal zur Aufbewahrung von Schleifmittel, Maschinen und Zubehör

KIT BOX			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
58169	1	1	60,90





Änderungen vorbehalten



POLITUR

FÜR DAS PROFESSIONELLE MAKELLOSE FINISH

POLITUR

INDASA

PERFEKTES FINISH,
UNSER KNOW-HOW.

AUTOGLOSS COMPOUND PLUS SCHLEIF- UND POLIERPASTE

Einstufiger Prozess → Überlegene Systemeffizienz zur Erzielung einer glänzenden Oberfläche
Schnell wirkende Polierpower → Dauerhafte Entfernung von P1500-Kratzspuren
Trockener Gebrauch → Sauberer und schnellerer Prozess. Kein Staub oder Spritzer
Reduziert den Hitzestau → Weniger Verwirbelungen und Hologramme
VOC-frei → Umwelt- und benutzerfreundlich und konform
Hoher Glanzgrad → Ideal für alle Farben, insbesondere dunkle Farben
Multi-Substrat → Für alle Farboberflächen, alt, neu und frisch
Silikonfreie Formulierung → Sicher für die Karosseriewerkstatt



AUTOGLOSS COMPOUND PLUS				
PART NR	INHALT	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
57811	250g	1	12	18,54
57809	1kg	1	6	37,08

AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS HOCHGLANZPOLITUR

Feinschliff → Entfernen von feinen Schleifkratzern und Auffrischen gealterter Lacke
Material trocknet nicht aus, leichter zu reinigen → Längere Standzeit
Hoher Glanzgrad → Ideal für alle Farben, insbesondere dunkle Farben
VOC-konform → Umweltfreundlich und konform
Keine Füllstoffe → Keine Rückschrumpfung
Trockener Gebrauch → Sauberer, ohne Staub oder Spritzer
Farbrestaurierung → Professionelle Ausführung für ein Showroom-Finish
Multisubstrat → Für alle Lackoberflächen, alt, neu und frisch
Silikonfreie Formulierung → Sicher für die Karosseriewerkstatt



AUTOGLOSS HIGH-GLOSS PLUS				
PART NR	INHALT	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
57814	250g	1	12	15,07
57812	1kg	1	6	30,14

Änderungen vorbehalten

INDASA
indasa-abrasives.com

INDASA

AUTOGLOSS

DAS PROFESSIONELLE MAKELLOSE FINISH

- SCHNELL SCHNEIDENDE POLITUR
- EFFEKTIVE ENTFERNUNG VON SCHLEIFSPUREN
- TROCKENER EINSATZ FÜR EINEN SAUBEREREN PROZESS
- PROFESSIONELLES HOCHGLANZ-FINISH

- TIEFENGLANZVERSTÄRKER
- DAUERHAFTE GLANZERHALTUNG
- TROCKENER EINSATZ FÜR EINEN SAUBEREREN PROZESS
- PROFESSIONELLES SHOWROOM-FINISH



AUTOGLOSS MOP POLIERSCHWÄMME

Weiche / Medium / Harte Zelldichte → Hologrammfreies Polieren / Erhöhte Flexibilität / Dauerhafte Leistung
Entfernt Hologramme → Stellt das Hochglanzfinish wieder her
Träger mit Klettverschluss → Schnell und einfach zu montieren
Offenzelliger Schaumstoff → Minimiert den Wärmestau
80mm Durchmesser → Ideal für Smart Repair Anwendungen







AUTOGLOSS MOP						
PART NR	BEZEICHNUNG	FARBE	DURCHMESSER	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
58014	Autogloss Mop White	Weiß	80mm	5	1	30,09
58015			150mm	2	1	29,48
58016	Autogloss Mop Yellow	Gelb	80mm	5	1	18,35
58017			150mm	2	1	17,91
58018	Autogloss Mop Black	Schwarz	80mm	5	1	18,35
58019			150mm	2	1	17,81



RHYNO MIKROFASER POLIERTUCH

Silikonfrei → Ideal für Finish-Arbeiten. Maschinenwaschbar und langlebig



410 x 410mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
48402	2	1	10,07

Änderungen vorbehalten

INDASA SCHEINWERFER REPARATUR KIT

Alle Produkte in einem Kit → Eine bessere Lösung für das Aufpolieren und die Restaurierung von Scheinwerfern



INDASA SCHEINWERFER REPARATUR KIT			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
51943	1	1	120,47

INHALT

50 Scheiben Rhynogrip FilmLine P500
50 Scheiben Rhynogrip FilmLine P800
50 Scheiben Rhynogrip FilmLine P1500
20 Scheiben Rhynofinish Microfine
2 Interface Pads
1 Autogloss Compound Plus 250g
1 Autogloss High-Gloss Plus 250ml
2 Autogloss Mop White 80mm
2 Autogloss Mop Black 80mm
2 Mikrofaser Poliertücher

RHYNOGRIP BACKING PAD M14 FÜR RHYNO MOP

Ausgezeichnete Haltbarkeit
Sichere Befestigung
Gut ausgewogen → Optimale Polierleistung



75mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
48123	1	1	13,93



117mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
47512	1	1	16,16

RHYNOGRIP BACKING PAD M14 POLIERTELLER

Stabiler Körper → Flexibel für konturierte Oberflächen, durch eine abgeschrägte Kante
Hitzebeständige Dichtungen → Sichere Befestigung
Sehr gut ausbalanciert → Optimale Funktionalität



122mm			
PART NR	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
56767	1	1	55,84

Änderungen vorbehalten



TECHNISCHE KLEBEBÄNDER

KLEBEBEFESTIGUNG UND MASKIERUNGSLÖSUNGEN

INDASA

PERFEKTES FINISH,
UNSER KNOW-HOW.

MASKING TAPE - MTE YELLOW




Exzellente Dauerhaftung → hohe mechanische Beanspruchbarkeit
Flexibel → einfache Bearbeitung von Konturen
Lösemittelbeständig → Farbe tropft nicht
Gleichbleibende Materialstärke > gleichmäßige Farbdicke
Wasserabweisend → drinnen und draußen nutzbar
Temperaturbeständig bis 110ºC → langsames Trocknen unter höherer Temperatur
UV-beständig → Einfache und saubere Entfernung ohne Klebemittelrückstände



MASKING TAPE - MTE YELLOW				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
55674	18mm x 50m	48	1	85,50
56595	24mm x 50m	36	1	86,18
55677	36mm x 50m	24	1	86,18
56319	48mm x 50m	20	1	95,19

MASKING TAPE - MTE RED



Hervorragende Dauerhaftung
Extrem flexibel und anpassungsfähig → Einfaches Ablösen
Natürliches Kautschuk-Harz → Hinterlässt keine Klebereste
100°C Temperaturbeständig (30 Minuten) → Geeignet für Anwendung in Lackierkabinen
Sichere Klebehaftung → Löst sich nicht im Ofenzyklus
Gleichmässige Banddicke → Saubere scharfe Kanten mit minimalem Lackaufbau



MASKING TAPE - MTE RED				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
58036	18mm x 50m	48	1	65,70
58037	24mm x 50m	36	1	65,70
59575	30mm x 50m	32	1	73,01
58038	36mm x 50m	24	1	65,70
58039	48mm x 50m	20	1	73,01

MASKING TAPE - MTE



Exzellente Dauerhaftung → hohe mechanische Beanspruchbarkeit
Flexibel → einfache Bearbeitung von Konturen
Einfaches, sauberes Ablösen → hinterläßt keine Rückstände
Lösemittelbeständig → Farbe tropft nicht
Gleichbleibende Materialstärke → gleichmäßige Farbdicke
Temperaturbeständig 80ºC/1h → langsames Trocknen unter höherer Temperatur



MASKING TAPE - MTE				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
14249	18mm x 50m	48	1	59,73
14250	24mm x 50m	36	1	59,73
47509	30mm x 50m	32	1	66,37
14251	36mm x 50m	24	1	59,73
14252	48mm x 50m	20	1	66,37

MASKING TAPE MTG-DECO



Exzellente Dauerhaftung → hohe mechanische Beanspruchbarkeit
Flexibel → einfache Bearbeitung von Konturen
Einfaches, sauberes Ablösen → hinterläßt keine Rückstände
Lösemittelbeständig → Farbe tropft nicht
Gleichbleibende Materialstärke → gleichmäßige Farbdicke



MASKING TAPE - MTG-DECO				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51586	19mm x 45m	48	1	52,20
51588	24mm x 45m	36	1	52,20
51590	36mm x 45m	24	1	52,20
51592	48mm x 45m	20	1	57,36

STEGOBAND



Abdeckband mit Kunststoff Lippe → Leicht und einfach für das Abdecken und Schützen von geklebten Scheiben und Zierleisten
Schnell und einfach → auch für schwierige Konturen verwendbar
Selbstklebend → prozesssicheres und rückstandfreies Entfernen



STEGOBAND					
PART NR	DIMENSION	EINSCHUBTIEFE	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
STEGO3	50mm x 10m	9mm	24	1	419,82

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND



Exzellente Haftung → hohe mechanische Beanspruchbarkeit
Temperaturbeständig bis 80ºC → langsames Trocknen unter höherer Temperatur
Sehr kompakter Schaumstoff → Erstausrüster-Qualität



DOPPELSEITIGES KLEBEBAND				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
51855	6mm x 10m	1	1	2,40
51856	9mm x 10m	1	1	3,00
51857	12mm x 10m	1	1	3,90
51858	19mm x 10m	1	1	5,60
51859	25mm x 10m	1	1	7,40
51860	50mm x 5m	1	1	7,10

ZIERLINIENBAND (BLAU)



Flexibel → einfache Bearbeitung von Konturen
Extrem flach → hinterläßt eine saubere, glatte Kante
Leicht abziehbar → rückstandfreies Entfernen
Temperaturbeständig bis 132 ºC → geeignet für Ofentrocknung



ZIERLINIENBAND (BLAU)				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
56272	3mm x 55m	20	1	5,60
56273	6mm x 55m	20	1	7,59
56274	9mm x 55m	20	1	8,57
56275	12mm x 55m	20	1	11,89
56276	19mm x 55m	20	1	18,82

Änderungen vorbehalten

INDASA | TECHNICAL TAPES

indasa-abrasives.com



HIGH PERFORMANCE

FÜR DAS KLEBEN UND ALS ABDECKLÖSUNG

ZIERLINIENBAND (GRÜN)



Sehr flacher PVC Träger → hinterläßt eine glatte, saubere Lackkante bei geraden Linien
Leicht abziehbar → rückstandfreies Entfernen
Temperaturbeständig → geeignet für Ofentrocknung bis 138 °C



ZIERLINIENBAND (GRÜN)				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
56277	3mm x 55m	20	1	5,60
56278	6mm x 55m	20	1	7,59
56279	9mm x 55m	20	1	8,57
56280	12mm x 55m	20	1	11,89

ACRYL-FIXIERBAND



Sehr gute Haftung auf diversen Oberflächen → permanente Verklebung
UV- und Feuchtigkeitsbeständig → für Außenanwendungen geeignet
Entspricht OEM-Qualität → kein Unterschied zur Herstellerqualität



ACRYL-FIXIERBAND				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
56627	6mm x 10m	10	1	9,14
56628	9mm x 10m	10	1	10,90
56629	12mm x 10m	10	1	13,66
56630	19mm x 10m	10	1	16,50
56631	25mm x 10m	10	1	20,44

(SCHNELL) FIXIERBAND



Doppelseitiges gut haftendes Klebeband → sehr hohe Haftung
Transparentes Tape → vielseitig einsetzbar
Ausgezeichnete Haftung → dauerhafte Verklebung
Sehr vielseitig und einfach verwendbar → einfache Handhabung für unterschiedliche Anwendungen



(SCHNELL) FIXIERBAND				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
56287	12mm x 10m	20	1	1,91
56288	19mm x 10m	20	1	2,48

Änderungen vorbehalten

ANTI-RUTSCH KLEBEBAND (SCHWARZ)



Rutschfeste Mineralbeschichtung
Sehr gute Haftung auf diversen Untergründen → geeignet für Innen- und Außenanwendungen
Beständig gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit → Industrie- und Hausgebrauch



ANTI-RUTSCH KLEBEBAND (SCHWARZ)				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
56292	50mm x 18,3m	12	1	22,95

ANTI-RUTSCH KLEBEBAND (SCHWARZ/GELB)



Rutschfeste Mineralbeschichtung
Sehr gute Haftung auf diversen Untergründen → geeignet für Innen- und Außenanwendungen
Beständig gegenüber Lösungsmitteln und Feuchtigkeit → Industrie- und Hausgebrauch



ANTI-RUTSCH KLEBEBAND (SCHWARZ/GELB)				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
56293	50mm x 18,3m	12	1	28,05

ALUMINIUMFOLIEN-KLEBEBAND



Sehr stabiles Acryl-Klebeband → sehr hohe Haftung
Exzellente Reflexionseigenschaften → temperatur - und lichtbeständig
Wasserdicht → geeignet für Innen- und Außenanwendungen



ALUMINIUMFOLIEN-KLEBEBAND				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
56294	50mm x 50m	24	1	7,23

KLEBEBAND ZUR EMBLEMBEFESTIGUNG



Sehr gute Haftung auf diversen Untergründen → dauerhafte Verklebung
Entspricht OEM-Qualität → kein Unterschied zu Herstellerqualität
Einfache Handhabung → leicht einreißbar
Sehr gute Haftung auf diversen Untergründen → vielseitig einsetzbar



KLEBEBAND ZUR EMBLEMBEFESTIGUNG				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
56640	100 x 200mm	5	50	20,86

ABDECKFOLIE

Exzellente Dauerhaftung → gute mechanische Beanspruchbarkeit
Problemloses Abziehen → hinterläßt keine Rückstände
Lösungsmittelbeständig → kein tropfen der Farbe
Leicht abrollbar → einfache Handhabung
Statische Anhaftung → einfache Handhabung



ABDECKFOLIE				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/STK
44959	600mm x 25m	50	1	3,61
46298	1200mm x 25m	25	1	5,68
44960	1800mm x 25m	25	1	6,92
46465	1800mm x 25m*	25	1	6,92

* Weiß


MASKING FOAM



Flexibel → Leichte Anpassung an die Konturform
Problemloses Abziehen → hinterläßt keine Rückstände
Lösungsmittelbeständig → kein tropfen der Farbe
Leicht abrollbar → einfache Handhabung
Temperaturbeständig bis 80ºC → langsames Trocknen unter höherer Temperatur
Zylindrisches Profil → beseitigt harte Kanten und Farbaufbau
Verpackung in Boxen → staubfreie Lagerung möglich



MASKING FOAM				
PART NR	DIMENSION	STK/VPE	VPE/KTN	EUR/VPE
32058	13mm	1	1	25,23
32278	19mm	1	1	26,93



Änderungen vorbehalten

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1 GELTUNG DER BEDINGUNGEN

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Sie gelten mithin auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware gelten diese Bedingungen als vereinbart. Gegenbestätigungen des Käufers auf seine eigenen Geschäfts-, bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

2 MINDESTBESTELLWERT UND LIEFERUNGEN

Erfüllungsort für Bestellungen ist unser Geschäftssitz. Der Mindestbestellwert beträgt €250 netto. Lieferungen innerhalb Deutschland erfolgen ab einem Nettobestellwert von €400 frei Haus. Für Österreich und die Schweiz liefern wir bei Nettobestellwerte über jeweils €600 und €1.500 frachtfrei. In sonstigen Fällen erfolgen die Lieferungen unfrei.

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung (Lieferung) an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat.

3 PREISE

Unsere Angebote und Preislisten verlieren mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Abweichende Preisvereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung unsererseits. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden zu Bestellungen.

Die Preise in unseren Preislisten sind NETTOPREISE und sind zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu zahlen.

4 LIEFER- UND LEISTUNGSZEIT

Liefer- und Leistungszeiten bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung, wobei wir selbstverständlich bemüht sind, Ihre Aufträge schnellstmöglich zu erledigen.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, welche wir nicht zu vertreten haben (nachträglich eingetretene Lieferschwierigkeiten unserer Hersteller, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw.) haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Lieferung, bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

Falls die Behinderung länger als 1 Monat dauert, ist der Käufer, nach angemessener Nachfristsetzung uns gegenüber, berechtigt, bzgl. den noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten.

Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn, eine anderweitige Vereinbarung wurde schriftlich getroffen.

5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zu erfolgen. Bei einer Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2,00 % Skonto auf den reinen Warenwert gewährt.

Ein Zurückbehaltungsrecht an gelieferten Waren und/oder die Aufrechnung gegenüber unserem Zahlungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Forderungen des Käufers nicht rechtskräftig festgestellt worden ist.

6 GEWÄHRLEISTUNG/GARANTIE

Mängelrügen, bzw. zu geringe oder falsche Lieferungen sind unverzüglich, spätestens 3 Tage nach Erhalt der Ware, uns gegenüber schriftlich zu reklamieren.

Für die fehlerhafte Verwendung, Lagerung und Verarbeitung unserer Waren, außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Im Rahmen der Gewährleistung besteht nur ein Anspruch auf Ersatzlieferung für Waren aus dem laufenden Lieferprogramm.

Anderslautenende Vereinbarungen bedürfen auch insoweit der schriftlichen Bestätigung.

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeiten der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl uns gegenüber als auch gegen unsere Erfüllungs-, bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, wenn sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlung beruhen.

7 EIGENTUMSVORBEHALT

Gelieferte Waren werden erst nach vollständiger Zahlung Eigentum des Käufers. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers, bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, welche uns gegen den Käufer zustehen.

Die Verpfändung oder Sicherungsübereignung von Waren, welche unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, ist dem Käufer nicht erlaubt.

Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung und/oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache auf unser Eigentum übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-) Eigentum insoweit für uns unentgeltlich.

Forderungen des Käufers, welche aus dem Weiterverkauf und/oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) unserer Ware entstehen, tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfange an uns ab.

Der Käufer verpflichtet sich, bei Zugriffen Dritter auf die von uns gelieferte Ware uns unverzüglich benachrichtigen und den Dritten unverzüglich auf unser Eigentum hinzuweisen.

8 ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für sämtliche Verbindlichkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie Gerichtsstand ist für beide Seiten das Amtsgericht Langen, bzw. Landgericht Darmstadt. Sollte eine Bestimmung in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger vertraglicher Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt und wir werden eine Vereinbarung treffen, welche der unwirksamen am nächsten kommt.

NOTIZEN

VON PORTUGAL IN DIE GANZE WELT

HAUPTSITZ

1979



INDASA - Indústria de Abrasivos, S.A.
Apartado 3005
3801-101 Aveiro, Portugal
Tel. +(351) 234 303 600
Fax +(351) 234 303 605
E-mail: indasa@indasa-abrasives.com

TOCHTERGESELLSCHAFTEN

1988



INDASA-Ind. Abrasivos España, S.A.U
Ctra. Santiga, 100-108, naves 21 a 24
Pol. Ind. Els Pinetons
Apartado de Correos 104
08291 Ripollet, Barcelona
Tel: +(34) 935863030
Fax: +(34) 935863381
E-mail: indasa@indasa.es

1989



INDASA - Abrasives (UK) Ltd.
Viking Works
Greenstead Road
Colchester, Essex, CO1 2ST
Tel: + (44) 1206 870366
Fax: + (44) 1206 860525
E-mail: office@indasa.co.uk

1989



INDASA FRANCE
P.A. de l'Hippodrome 4
Rue de l'Artifice
69140 Rillieux la Pape
Tel: + (33) 4 78 88 58 32
Fax: + (33) 4 78 88 56 65
E-mail: contact@indasa.fr

1994



INDASA Schleifmittel GmbH
Monzastraße 4D
63225 Langen
Tel: +(49) 6103 388 99 0
Fax: +(49) 6103 388 99 60
E-mail: info@indasa.de

1998



INDASA Brasil, Ltda.
Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 930/940
Bairro São João
Porto Alegre / RS
CEP 91060-410
Tel: +(55) 51 3350 5090
Fax: +(55) 51 2131 0917
E-mail: vendasbr@indasabrasil.com.br

1999



INDASA Polska SP. zo.o.
Ul. Astronomów 10
80-299 Gdansk
Tel: +(48) 58 554 02 00
Fax: +(48) 58 522 94 61
E-mail: indasa@indasa.pl

1999



INDASA USA, INC.
23 Madison Road
Fairfield - NJ 07004
Tel: +(1) 973 916 0090

2019



INDASA ITALIA S.r.l
Strada del Portone 127/B
10095 Grugliasco (TO)
Tel: +39 011 4278321
info@indasaitalia.it
www.indasaitalia.it

Indasa
Unternehmensvideo

INDASA **PERFEKTES FINISH,** UNSER KNOW-HOW.

www.indasa-abrasives.com



INDASA Schleifmittel GmbH
Monzastraße 4D
63225 Langen
Tel: +(49) 6103 388 99 0
Fax: +(49) 6103 388 99 60
Email: info@indasa.de

SP04.00539 - 02/2021